


Laan van Verzet



VELD 3

veld 3 24263
2024.11.14 Bloemendal Barneveld

RENOOI

- buitenwand kalkzandsteen 214mm, gevelisolatie, sponen met rolgelassen glaswolwolvlies, Rc-waarde = 4.7 M2KW
- buitenwand kalkzandsteen 214mm, hoogaardige isolatie met rolgelassen glaswolwolvlies, sponen met rolgelassen Rc-waarde = 4.7 M2KW
- kalkzandsteen, 300mm
- kalkzandsteen, 214mm
- kalkzandsteen, 150mm
- gipswand, Gb0, 100mm
- begane grondvloer: geïsoleerde kanaalplaatvloer 200mm + 20-70mm zwarede dakvloer zandcement dakvloer Rc-waarde = 3.7 M2KW
- verdiepingvloer: breedplaatvloer dikte 200mm + 20-70mm zwarede dekvloer zand cement
- dakvloer: breedplaatvloer dikte 200mm + hoogwaardige afschotisolatie 140mm Rc-waarde = 8.3 M2KW
- toilet
- wasbak
- fonteinje
- douchebak/douchebak
- opstelplaats keukenbak
- meterkast conform NEN 2768
- m.v. box
- warmtepomp
- wasmachines
- wasdroger
- noodverlichting conform artikel 6.3 Bouwbesluit
- vluchtroute aanduiding conform artikel 6.24 Bouwbesluit
- niet ontsmende rookmelder op lichtmet aansloten conform art. 6.21 Bouwbesluit, NEN 2555 en voorschriften brandweer
- puilen, beglazing, constructies t.o.v. draagvlakveiligheid conform art. 2.2 Bouwbesluit
- mechanische ventilatie
- branddeken niet brandgevaarlijk vlgv. artikel 2.71 Bouwbesluit
- WBDO > 60min
- WBDO > 30min
- WBDO > 20min
- symbool zelfsluitend - (entreeuren afg. verkeersruimten)
- Artikel 3.23 Wateropname Toilet en badruimte worden voorzien van vloer- en wandopname conform artikel 3.23 Wateropname.
- Artikel 3.26 Vocht van buiten. Een scheidingstructuur van een verblijfsruimte, een badruimte of een badruimte is, bepaald volgens NEN 2719, waterdicht.
- Artikel 4.22 Vrije doorgang Een doorgang heeft een vrije breedte van ten minste 0.85 m en ten minste de in tabel 4.21 aangegeven vrije hoogte. Dit geldt voor een doorgang naar een verblijfsgebied, verblijfsruimte, toilet-, bad-, berg-, en badruimte en een ruimte voor het bereiken van de lift.

1907 WT
Bloemendal veld 3

V3.502
situatie

OPMERKINGEN

SCHAAL 1:100
FORMAAT A1
TEKENING V3.502
DATUM 21.02.2025
WUZZING

